

رولك Rolc



ROLLC METAL INDUSTRIES FACTORY
مصنع رولك للصناعات المعدنية

ALSALHI
FOR
SECURITY

Abdullah Al-Salhi

Security Doors & Metal Products company

شركة عبدالله الصالحي
للابواب الامنية والمنتجات المعدنية

Contact Us — 0559388999

www.Alsalhimetals.com

Info@Alsalhimetals.com



اسمٌ يقف خلفه 18 عامًا من الخبرة، وهندسة تجسّد أعلى معايير الدقة والإتقان. نضع بين أيديكم أبواباً أمنية وحلولاً معدنية متقدمة لحماية المنشآت الحيوية، وفق أرقى المواصفات العالمية وأحدث التقنيات. كل منتج يحمل بصمة القوة، ورمزاً للموثوقية، وتحفة معدنية تجمع بين الابتكار والحرفية الرفيعة، لنقدم حلولاً ترتقي لتطلعات اليوم وتؤسس لثقة تدوم .

About US

A name backed by 18 years of experience and engineering that embodies the highest standards of precision and excellence. We deliver to Your hands advanced security doors and metal solutions to protect vital facilities, adhering to the finest international specifications and cutting-edge technologies. Every product bears the mark of strength, a symbol of reliability, and a metallic masterpiece that blends innovation with superior craftsmanship — providing solutions that meet today's aspirations and build trust that lasts.



VISION



رؤيتنا

أن نكون الشريك الأمثل في صناعة الأمان الحقيقي، وأن نعيد تعريف معايير الحماية من خلال حلول مبتكرة تجمع بين الهندسة المتقدمة والحرفية المتقنة، لنصنع مستقبلاً أكثر أماناً واستدامة للأجيال القادمة .

To be the ideal partner in shaping true security and redefining protection standards through innovative solutions that combine advanced engineering with refined craftsmanship, creating a safer and more sustainable future for generations to come.

MISSION



رسالتنا

نلتزم بتقديم حلول متكاملة من الأبواب الأمنية والمنتجات المعدنية، حيث يلتقي الابتكار الهندسي مع الحرفية الأصيلة، لنحمي المنشآت الحيوية، ونبني ثقة راسخة تصون الحاضر وتؤسس لمستقبل مليء بالأمان والموثوقية.

We are committed to delivering integrated solutions in security doors and metal products, where engineering innovation meets authentic craftsmanship. Our goal is to protect vital facilities and build enduring trust that safeguards the present and lays the foundation for a future filled with security and reliability.

INDUSTRIAL ROLLING SHUTTERS

أبواب شرائح دوارة

Rolling Shutter Door

Heavy duty electrically operated rolling shutter door for industrial applications.

Fire Rated Rolling Shutter Doors RC97, RC97-3Hrs, RIFA77

fire rated shutter doors tested to meet the highest standard of safety. Doors are UL tested and certified according UL10B, NFPA252 & NFPA80.

Acoustic Rolling Shutter Doors RIFA77

acoustic shutters provides on of the highest sound transmission class ratings in the industry. With the special slat design the doors are tested for STC31.

Bullet Resistant Rolling Shutter Doors RIFA77-BR

provides a specially designed bullet resistant rolling shutter doors with ballistic tested curtains shutter doors provides protection class EN1522/EN1523/FB4(NS).

أبواب الرولنج شتر

باب رولنج شتر كهربائي عالي التحمل مخصص للتطبيقات الصناعية

أبواب الرولنج شتر المقاومة للحريق

RC97, RC97-3Hrs, RIFA77 ROLLC

أبواب رولنج شتر مقاومة للحريق تم اختبارها لتلبية أعلى معايير السلامة. الأبواب مجربة ومعتمدة وفقاً NFPA80 و NFPA252 و UL10B لمعايير

أبواب الرولنج شتر العازلة للصوت

RIFA77 ROLLC

في القطاع. بفضل (STC) أبواب رولنج شتر عازلة للصوت توفر واحدة من أعلى معدلات عزل الصوت STC31 تصميم الشرائح الخاص، تم اختبار الأبواب بدرجة عزل صوت

أبواب الرولنج شتر المقاومة للرصاص

RIFA77-BR ROLLC

تقدم أبواب رولنج شتر مصممة خصيصاً لمقاومة الرصاص، مع ستائر تم اختبارها ضد المقذوفات لتوفير EN1522/EN1523/FB4(NS) مستوى حماية وفقاً للمعايير



LSRF75 أبواب الرولنج شتر الجانبية

أبواب الرولنج شتر المنزلقة جانبياً من هي أبواب كهربائية مصممة خصيصاً للانزلاق الجانبي لتجاوز المنحنيات، والزوايا، والأشكال البيضاوية والدائرية. يُعد هذا المنتج الحل المثالي لتغطية المسافات الكبيرة

Side coiling shutter doors LSRF75

Lateral Sliding rolling shutter doors are electrically operated lateral rolling shutter purpose designed to negotiate bends, curves, ovals and circles. It is the ideal product to cover large distances.



RSD أبواب الأوفرهيد سيكشنال

سواء كانت مصنوعة من الفولاذ المجلفن المقاوم للعوامل الجوية أو الألمنيوم، وبسماكة تتراوح بين 40 مم إلى 80 مم، فإن مجموعة أبواب الأوفرهيد السيكشنال من تلي جميع متطلبات التطبيقات الصناعية المختلفة

Overhead Sectional Doors RSD

Weather galvanized steel or aluminum, 40mm up to 80mm thick panels, range of overhead sectional doors covers all the requirements of different industrial applications.



RFUD أبواب الفاست أكشن

أبواب رولنج سريعة مخصصة للمستودعات، والصناعات الغذائية، والدوائية، وغرف الأبحاث النظيفة، وغيرها من التطبيقات. لم تقتصر على التطبيقات الداخلية فقط، بل طورنا تصميمًا خاصًا لأبواب عالية السرعة يجعلها مناسبة أيضًا للاستخدامات الخارجية

Fast Action Doors RFUD

Rapid Rolling Doors For Warehouses, Food, Pharmaceutical, Clean Room and other applications. Not only interior but We developed a special design for high speed doors makes it suitable for exterior applications as well.



HANGAR DOORS



أبواب الهناجر

أبواب هناجر الطائرات

نظرًا للأجنحة العريضة للطائرات والمروحيات، فإنها تتطلب أبواب هناجر ذات مواصفات خاصة. أبواب هناجر الطائرات هي أبواب تلسكوبية كهربائية التشغيل، مصممة لتلبية أحدث معايير العزل وكفاءة الطاقة، مع هيكل فولاذي مصمم خصيصًا لضمان الاستقرار والمتانة لمواجهة أصعب الظروف الجوية حول العالم.

Aircraft Hanger Doors

Due to their usually massive wingspan, planes and helicopters set special requirements for a Hangar Door. Aircraft hangar doors are electrically operated telescopic hangar doors that meets the latest standards in isolation and energy efficiency with a specially designed steel structure that ensures stability and durability to withstand the always harsher weather conditions that are experienced around the globe.

PHYSICAL SECURITY SYSTEMS



أنظمة الأمن المادي

RRB-X80 حاجز الطرق الهيدروليكي

حواجز طرق كهربائية التشغيل توفر حماية عالية لمحيط المنشآت ضد الهجمات العدائية

Hydraulic Road Blocker RRB X80

Electrically operated Road blockers that provides protection for the facility premises against hostile attacks.



RRB 5100 حاجز الطرق الهيدروليكي المقاوم للصدمات

حاجز الطرق حاصل على تصنيف مقاومة للصدمات من خلال اختبار فعلي RRB 5100 باستخدام شاحنة بوزن 6.8 طن تتحرك بسرعة 80 كم/ساعة
تصنيف الصدمات: ASTM F2656-M50 (K12)
معتمد من الجيش الأمريكي (مدرج ضمن قائمة وزارة الدفاع الأمريكية)

Crash Rated Hydraulic Road Blocker RRB 5100

RRB 5100 road blocker is crash rated through actual physical test for 6.8 ton truck moving at 80 km/hr
Crash rating: ASTM F2656-M50 (K12)
Approved by the US Army (DOD Listed).

RRB-SM-X100 حاجز الطرق الهيدروليكي المقاوم للصدمات بتثبيت سطحي

حاجز الطرق على تصنيف مقاومة للصدمات من خلال اختبار فعلي باستخدام شاحنة RRB-SM-X100 بوزن 7.5 طن تتحرك بسرعة 80 كم/ساعة
تصنيف الصدمات
PAS 68: Blocker V/7500[N3]/80/90:-1.7/0.0
IWA14-1: Blocker V/7200[N3C]/80/90:-0.5

Shallow Mounted Crash Rated Hydraulic X100 Road Blocker RRB-SM-

RRB-SM-X100 road blocker is crash rated through actual physical test for 7.5 ton truck moving at 80 km/hr
Crash rating:
PAS 68: Blocker V/7500[N3]/80/90:-1.7/0.0
IWA14-1: Blocker V/7200[N3C]/80/90:-0.5



RHB 325 أعمدة هيدروليكية مقاومة للصدمات

الهيدروليكية من الصالحي كهربائية التشغيل ومزودة بمحركات هيدروليكية. مصممة RHB325 أعمدة لحماية المنشآت ذات الأمن العالي، تم اختبار هذه الأعمدة فعلياً لتحمل صدمة شاحنة بوزن 6.8 طن تسير بسرعة 80 كم/ساعة
تصنيف الصدمات: ASTM F2656-M50 (K12)

Crash Rated Hydraulic Bollards RHB 325

RHB325 Hydraulic bollards are electrically operated with hydraulic actuators designed for the protection of high security facilities. Bollards are crash rated through actual physical test for 6.8 ton truck moving at 80 km/hr
Crash rating: ASTM F2656-M50 (K12)




RFB 355 أعمدة ثابتة مقاومة للصدمات

أعمدة ثابتة حاصلة على تصنيف مقاومة للصدمات من خلال اختبار فعلي باستخدام شاحنة RFB355 بوزن 7.5 طن تتحرك بسرعة 80 كم/ساعة
تصنيف الصدمات:
PAS 68: Blocker V/7500[N3]/80/90:-0.7 /4.9
IWA14-1: Blocker V/7200[N3C]/80/90:1.0

Crash Rated Fixed Bollards RFB 355

RFB355 bollards are fixed type crash rated through actual physical test for 7.5 ton truck moving at 80 km/hr
Crash rating:
PAS 68: Blocker V/7500[N3]/80/90:-0.7 /4.9
IWA14-1: Blocker V/7200[N3C]/80/90:1.0





أعمدة زخرفية

أعمدة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الفولاذ المطلي، تُستخدم لتحديد حركة المركبات في المناطق الحضرية

Decorative Bollards

Stainless steel or painted steel bollards to limit vehicle access at urban areas.

LOUVERS

Steel Louver

produces Louvers which are used in industrial and storage buildings to form a part of the ventilation system that is often required to reduce buildup of dust, vapor and heat inside buildings to practical levels.

Extruded SandTrap
Heavy Duty SandTrap
Double Drainable
Non-Drainable
StormProof
Acoustic
Adjustable Drainable Blade
Formed
District Cooling
Thinline
Louver Door
Weather
Solar Shading
Enclosure
Decorative

اللوفرات

تستخدم بشركة الصالحي اللوفرات المستخدمة في المباني الصناعية ومخازن التخزين كجزء من نظام التهوية، الذي يُطلب غالبًا لتقليل تراكم الغبار والبخار والحرارة داخل المباني إلى مستويات عملية

أنواع اللوفرات المتوفرة

فُستخرج
عالي التحمل
مزدوج التصريف
غير قابل للتصريف
مقاوم للعواصف
عازل للصوت
شفرات قابلة للتعديل مع تصريف
مُشكل
مخصص للتبريد المركزي
Thinline
باب لوفر
مقاوم للعوامل الجوية
تظليل شمسي
غلاف
زخرفي



NATURAL SMOKE & HEAT EXHAUST VENTILATOR SYSTEM

أنظمة التهوية الطبيعية للدخان والحرارة



تقوم شركة الصالحي بإستخدام أنظمة عالية الجودة للتهوية الطبيعية للدخان والحرارة، والتي يمكن إستخدامها في مختلف أنواع المباني لتوفير وصول آمن إلى أسطح المباني بالإضافة إلى مجموعة المقاسات والنماذج القياسية، لدينا أيضًا القدرة على تخصيص فتحات الأسطح وفقًا لمتطلبات العملاء

● نافذة دخان مفصلية بلوح واحد

● نافذة دخان مزدوجة الألواح

● لوفرات تهوية للدخان

● لوفرات دخان مثبتة على الجدار



Natural Smoke & Heat Exhaust Ventilator System

WE Produces high quality Natural Smoke & Heat Exhaust Ventilator System that can be used in various buildings for safe access to roof areas. In addition to our range of standard sizes and models, we also have the capability to customize the roof hatches according to customer's requirements.

Single Flap Smoke
Casement Smoke
Double Flap Smoke
Louvered Smoke
Wall Mounted Louvered Smoke

الأبواب المقاومة للانفجارات

نقوم بإنتاج أبواب مقاومة للانفجارات بمختلف الأحجام لتلبية متطلبات المشاريع المتعلقة بالسلامة والأمن. توفر هذه الأبواب حماية إضافية ضد الانفجارات والقوى المفرطة، كما أنها تلي أو تتجاوز متطلبات التصنيع ومعايير الأداء العالمية



Blast Proof Door

produces Blast Resistant Door with full range of sizes to meet project requirements for safety and security objectives. Providing extra protection against explosions and excessive force, our blast resistant openings meet or exceed the manufacturing and performance requirements.

الأبواب المقاومة للرصاص

تقدم شركة الصالحي مجموعة من الأبواب المقاومة للرصاص تغطي نطاقات حماية مختلفة لضمان توفير مستوى الحماية، (EN1522 / EN1523, NIJ, UL572) وفقاً لمعايير متعددة (FB4FB7) المطلوب لكل موقع



Bullet Proof Door

range of bullet resistant doors covers various ranges (FB4, FB7) of different standards (EN1522 / EN1523, NIJ, UL572) to ensure providing required protection level for each location.

باب الأشعة السينية

أبواب مزودة بدرع واقٍ من الإشعاع توفر الحماية من أشعة إكس

باب الاحتجاز

أبواب وإطارات معدنية مجوفة تُستخدم كبوابات للسجون والمرافق الأمنية، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الأمنية الأخرى

الأبواب والنوافذ العازلة للصوت والمقاومة للحريق

مجموعة واسعة من الأبواب والنوافذ المصممة والمصنعة وفق أعلى معايير السلامة، لتوفير العزل الصوتي والمقاومة المطلوبة للحريق

X Ray Door

Radiation shielded doors provides protection from X rays.

Detention Door

provide hollow metal doors and frames that are used as prison doors and jail doors (detention doors) as well as in many other security applications.

Acoustical & Fire Rated Door & Window

Wide range of doors and windows designed and built to meet the highest standard of safety and provide the required Acoustical & Fire Ratings.



صمامات مقاومة للانفجارات

تُستخدم الصمامات المقاومة للانفجارات لحماية مداخل ومخارج الهواء وفتحات التهوية في المناطق ذات الأمان العالي. تُستخدم صمامات الانفجار من الصالحي عادةً في التطبيقات الخاصة التي تتطلب حماية عالية من الانفجارات، سواء في المراحل الإيجابية أو السلبية للانفجار

Blast Valve

Blast valves are used for protection of ventilation air intake and exhaust openings and airways high security areas. blast valves are typically used in special applications that require high blast protection from both positive and negative phases of the blast.



MEMBRANE STRUCTURE

الهيكل الغشائية

توفر شركة الصالحي حلولاً متعددة وتصاميم جمالية للهيكل الغشائية الشدية، بما في ذلك هياكل الظل الزخرفية ومظلات مواقف السيارات

Tensile Shade Structures

Decorative tensile shade structures or Car parking shades, team provide different solutions and aesthetic designs for tensile shade structures.




STEEL GATES AND METAL FABRICATIONS

البوابات الفولاذية المنزلقة المحركة

توفر البوابات المنزلقة الفولاذية الحماية لمباني المنشآت، مع تصاميم فولاذية مخصصة حسب متطلبات العمل.

Motorized Steel Gates (Sliding)

Electrically operated sliding gates provides protection for facility premises with customized steel designs as per client requirements.



البوابات الفولاذية المحركة (المتأرجحة)

توفر البوابات المتأرجحة الكهربائية الحماية لمحيط المنشآت، مع تصاميم فولاذية مخصصة وفقاً لمتطلبات العميل



Motorized Steel Gates (Swing)

Electrically operated swing gates provides protection for facility premises with customized steel designs as per client requirements.

أبواب فولاذية مجوفة

تصنع الأبواب الفولاذية المجوفة من صفائح فولاذية معززة بالقنوات ومعبأة بعازل حراري. تقدم شركة الصالحي مجموعة كاملة من الأبواب التي تلي وتتجاوز العديد من المعايير الدولية والوطنية



Hollow Metal Steel Doors

Hollow Metal Doors are made of channel reinforced steel sheets and filled with insulation. provides full range of doors that meets and exceeds various international and national standards.

UNDER VEHICLE SURVILLANCE SYSTEM

(UVSS) نظام فحص تحت المركبة

نظام متقدم لفحص تحت المركبة للكشف عن المتفجرات، والأسلحة، والمهربات، يوفر صوراً ملونة وأبيض وأسود عالية الجودة، بالإضافة إلى فيديو مباشر لتسهيل فحص الأجسام الغريبة أسفل المركبة



Under Vehicle Surveillance System UVSS

Advanced undercarriage inspection system for explosives, weapons and contraband provides a high-quality colored and black & white images and real-time video for easy inspection of foreign object underneath the vehicle.


TIRE KILLER

RTK100 جهاز تثقيب الإطارات

أشواك قوية تتحرك من الأرض وتعمل كحاجز للتحكم في الدخول، يسمح بالوصول في اتجاه واحد فقط

Tire Killer RTK100

Heavy duty spikes that rise from the ground operating as an access barrier that allows access in one direction only.



DOCK EQUIPMENT

RDL مستوى الرصيف الهيدروليكي

تعمل مستويات الأرصفة على سد الفجوة والفارق في الارتفاع بين الرصيف والمقطورة تتوفر مستويات الأرصفة الهيدروليكية من الصالحي بأحجام تتراوح من 1.8 متر عرضاً إلى 3.5 متر طولاً، وتحمل أحمالاً ثابتة تصل إلى 45 طنًا

Hydraulic Dock Leveler RDL

Dock levelers bridge the gap and height difference between the dock and the trailer.

Hydraulic dock levelers have size ranges from 1.8m wide to 3.5m length and load capacities up to 45 tons static load.

RDS ملاجئ الأرصفة

توفر ملاجئ الأرصفة ختمًا مثاليًا بين البيئة الداخلية والخارجية، مما يساعد على تقليل استهلاك الطاقة
تقدم شركة الصالحي ملاجئ أرصفة قابلة للسحب بمقاسات متنوعة لتناسب أبعاد الشاحنات المختلفة

Dock Shelter RDS

Dock shelters provide an optimum seal between the internal and external environments and assist with the reduction of energy consumption.

RDS retractable dock shelters with various sizes to suit different truck dimensions.



RDB مصدات الأرصفة

مصدات أرصفة متعددة الطبقات مصممة لحماية الرصيف من الخدوش أو التلف

Dock Bumpers RDB

Laminated dock bumpers designed to protect the dock from scratching or damaging.




أجهزة تثبيت الشاحنات

أجهزة تثبيت الشاحنات هي آليات تُثبت المقطورات لمنع انفصالها عن الرصيف أثناء عملية التحميل، مما يضمن أعلى مستوى من الأمان حسب نوع الاستخدام

Truck Restraint

Truck restraints are devices that latch onto trailers to help keep them from separating from the dock during loading process to provide the highest level of safety based on application.



ARM BARRIER

حواجز الأذرع 4 / 6 أمتار

تعد منتجاتنا من المنتجات الرائدة وعالية الجودة ، وتوفر مجموعة متنوعة من حواجز الأذرع تتميز حواجز الأذرع المصنفة لمقاومة الصدمات بتوفير حماية عالية للمواقع ذات الأمان الشديد

Arm Barrier 4 / 6 Meter

Representing leading manufacturers around the world, provides various types of gate arm barriers. Crash rated arm barriers provides protection for high security locations as well.



CABINETS & SHELVES

الخزائن والرفوف

رفوف عرض مخصصة وفقاً لتصميم المتاجر

رفوف مزودة بخزائن أو أدراج للتخزين

تنظيم وإدارة المنتجات بشكل فعال

سهولة الوصول، وتخزين مثالي، وعرض مرتب

أرفف مصنوعة من المعدن أو الخشب أو الزجاج

وحدات جندولة متوفرة بتكوينات متعددة ومجموعة متنوعة من الأحجام والتشطيبات

متانة طويلة الأمد وتنفيذ فعال من حيث التكلفة

متوفرة بألوان متعددة لتناسب مع التصميم

- Display Racks customized as per store layout.
- Racks with storage cabinets or drawers.
- Organize and manage products in an efficient way.
- Easy access, optimum storage and clean display.
- Shelves in metal, wood and glass.
- Gondola Units available in various configurations and a variety of sizes and nishes.
- Long-term durability and cost effective implementation.
- Available in a variety of colours to match.



ELECTRICAL CABINETS

الخزائن الكهربائية

متوفرة بتكوينات متعددة ومجموعة متنوعة من الأحجام، تتميز بمتانة طويلة الأمد وتنفيذ فعال من حيث التكلفة

Available in various configurations and a variety of sizes
Long-term durability and cost effective implementation



DATA CABINETS

الخزائن الخاصة ببيانات الشبكات



تعد منتجاتنا من المنتجات الرائدة في تصنيع وتوريد خزائن الخوادم عالية الجودة، وخزائن البيانات وإكسسوارات رفوف الخوادم

مجموعة واسعة تشمل

خزائن بيانات (أرضية / مثبتة على الجدار)

خزائن خوادم (أرضية / مثبتة على الجدار)

الأحجام والتوافق

U، 12U، 18U، 27U، 39U، 42U متوفرة بتكوينات

مقاس 19 بوصة أو أجهزة الشبكات Rack Mount متوافقة مع جميع أنواع خوادم

Leading manufacturer/ supplier of high quality server racks, data cabinets and server rack accessories

Wide range:


- Data Cabinets (Free Standing/ Wall mount)
- Server Cabinet (Free Standing/ Wall mount)

Size & Compatibility:

- Configurable in 9U, 12U, 18U, 27U, 39U, 42U
- Suit all types of 19 in Rack Mount server products or network equipment

POLYETHYLENE CORRUGATED DUCT

(PEC Duct) قنوات البولي إيثيلين المموجة



نقدم تقنية جديدة لقنوات التمديد الأرضية مخصصة لمشغلي الاتصالات والطاقة، لتسهيل تمديد كابلات النحاس والألياف البصرية عبر قنوات محسنة الجودة. تُعرف هذه القنوات والتي تُعد بديلاً عن الطريقة التقليدية، (قنوات البولي إيثيلين المموجة) PEC Duct باسم القائمة على تمديد وربط قطع بطول 6 أمتار، وذلك من خلال عملية تمديد واحدة للقناة بطول يصل إلى 600 متر دون انقطاع

Offering a new underground ducting technology for basic telecom and power operators for laying copper and fiber optic cables through ducts of improved quality. This new duct is called PEC Duct (Polyethylene Corrugated Duct). The PEC duct will replace the old method of laying and connecting pieces of 6m long ducts, by a single duct-laying operation up to a length of 600m uncut.

WOODEN DOORS

الأبواب الخشبية

Provides Full Range Of Wooden Doors Including:

- Flush Door
- Vision Panel Door
- Fire Rated Door
- Entrance Door
- Bottom Louver Door Leaf
- Bottom Louver Door Leaf With Frame
- Wood Louver Door
- Wood Panel Door
- Wooden Door With Glass

- باب مسطح
- باب برؤية زجاجية
- باب مقاوم للحريق
- باب مدخل
- باب بفتحة تهوية سفلية
- باب بفتحة تهوية سفلية مع إطار
- باب خشبي بفتحات تهوية
- باب خشبي بألواح زخرفية
- باب خشبي بزجاج



ALSALHI
FOR
SECURITY

رولك Rolle

ROLLC METAL INDUSTRIES FACTORY
مصنع رولك للصناعات المعدنية

Abdullah Al-Salhi

Security Doors & Metal Products company



الموقع : الدمام ، صناعية دلة - شارع عمر بن الخطاب

Location: Dammam - Dallah Industrial Area, Omar Bin Al-Khattab Street

Contact Us — 0559388999